



# Nieuwsbrief

## In dit nummer

Scans  
bidprentjes  
elders gebruiken

1

Een  
genealogische  
cd/dvd  
samenstellen

3


## Scans bidprentjes elders gebruiken

De bidprentjes die u gescand hebt, kunt u ook op een heel eenvoudige manier weergeven in uw "gewoon" bestand: kopieer het adres uit Rouwbrf-x naar het veld Klad van uw gewoon bestand.



### Vorbereidend werk

Om te kunnen kopiëren in een DOS-venster moet u waarschijnlijk de Eigenschappen van uw DOS-venster nog aanpassen.

1. Zet de muisaanwijzer ergens op de blauwe balk en klik op uw rechtermuisknop



2. Een menu gaat open
3. Kies Eigenschappen
4. Klik op het tabblad Opties
5. Vink de Modus Snel bewerken aan
6. OK



Vorige vergadering:  
29 maart 2008  
81 aanwezigen

Volgende vergadering:

Donderdag  
25 september 2008  
om 19.30 u  
[SYNTRA Genk](#)  
Kerkstraat 1  
3600 Genk  
(Winterslag)


Genk, donderdag 22 mei 2008

- Vink een optie aan en klik OK.  
Vanaf nu kunt u in dit DOS-venster kopiëren en plakken via uw muis.



### Kopiëren en plakken adres

- Markeer met uw LINKERmuisknop het adres in het invoerscherm van Rouwbrf-x, net zoals u dat doet in MS-Word.
- Eens gemarkeerd, klik op de RECHTERmuisknop. De markering verdwijnt en tegelijkertijd wordt het adres in het Windows Klembord opgeslagen.



- Ga naar uw "gewoon" bestand. Ga naar dezelfde persoon. Open het veld Klad.
- Klik op de RECHTERmuisknop en wat u net gekopieerd hebt, loopt nu het veld Klad binnen. Sla op.



- Roep het bidprentje op door op ALT-F1 te drukken en kies in het menu de 1<sup>ste</sup> regel: Toon gekoppeld bestand via Windows.

## Een genealogische cd/dvd samenstellen

Dit onderwerp werd reeds behandeld tijdens onze vergadering van 28 november 2002. Tijd om de werkwijze eens terug onder de aandacht te brengen.

### Een verzamelmap maken

Maak, speciaal voor dit werk, een map op de harde schijf.

Wij heten die map C:\ALLES4CD.

In deze map gaan wij alle files stoppen die later op de cd moeten komen.

### De PRO-GENuitvoeren

Wij sturen alle PRO-GENuitvoeren naar die werkmap C:\ALLES4CD.

Bij wijze van demonstratie gaan we van alle soorten er eentje maken.

- Stamreeks (rtf)  
N.B. zet in een RTF-tekst zelf de paginanummers, druk vervolgens CONTROL+A om alles te selecteren en druk dan F9 om de index te genereren.
- Kwartierstaat (kw-html)
- Kwartierstaat (pdf)
- Genealogie/Parenteel (css)

### Een fotoalbum

Wij veronderstellen dat alle foto's die u op de cd wil gebruiken, opgeslagen zitten in de map C:\ALLES4CD\FOTOS\.

In deze demo werken wij met het freeware programma Web Album Generator 1.8.2

<http://www.ornj.net/software/webalbum/index.html>.

Dit programma laat u toe om titels, omschrijvingen, uitleg en zelfs een kort verhaaltje aan elke foto toe te voegen.

1. Het eerste werk bestaat uit het maken van een nieuw album.  
File ... New Album ... Add photographs to this album ...  
Ga naar de map aan waar de foto's staan: C:\ALLES4CD\FOTOS\  
Druk vervolgens op <Control+A> om alle foto's te selecteren .... Openen ...  
Geef eventueel aan elke foto een titel en eventueel een omschrijving/verhaaltje ... File ... Save Album Data.
2. Het tweede werk is het genereren van het fotoalbum in HTML-formaat.  
File ... Generate Web Album ...  
Geef het album een titel en een omschrijving ... klik 'Next'.  
Kies in de volgende menu een "Coulour Scheme" als u wat anders wil dan het witte 'default' ... Next  
Klik nog enkele keren Next.

In principe moet u steeds maar Next drukken.

Wijs de map aan waar het gegenereerde album moet weggeschreven worden. Dat is natuurlijk onze C:\ALLES4CD.

Als Output folder verschijnt er C:\ALLES4CD\een naam ... klik Finish.

## **PG30b zelf**

Wij gaan ook het programma PG30b en het gebruikte bestand op onze cd zetten. Zo kan iedereen door ons bestand "surfen" en kennismaken met PRO-GEN.

1. Indien u het integrale bestand wenst te publiceren, ga dan meteen naar punt 2.  
  
Wilt u het integrale bestand niet op cd zetten, selecteer dan eerst de personen die u wenst en maak van die selectie een PRO-GENexport.  
Tijdens die export kunt u ook nog kiezen welke velden u wel en welke velden u niet wenst. U bekomt dan een nieuw bestand.
2. Maak een back-up van uw bestand op drive A: of op een stick of een harde schijf.
3. Daarna gaan we de demoversie van PG30b installeren in C:\PG30DEMO  
Installeer steeds de laatste versie van PG30b. Die kunt u downloaden op <http://www.pro-gen.nl/nlfiles.htm>. De versie van 2.7 MB volstaat.
4. Voer uw licentienummer niet (!) in. De demoversie van PG30b kan een bestand van 2.400.000 personen lezen en dat is voldoende ☺. Ander werk moet PG30b op onze cd niet kunnen.
5. Restore de back-up die u net gemaakt hebt in PG30DEMO.
6. Verwijder alle overbodige bestanden zoals 'VOORBLD Voorbeeldbestand Oranje-Nassau' via Hoofdmenu ... Instellingen wijzigen ... PRO-GEN bestand wissen. Alleen uw bestand blijft over.
7. Zet de gewenste instellingen via Hoofdmenu ... Instellingen wijzigen ... Algemene opties ... met betrekking tot
  - Voorvoegsel herkennen Ja/Nee (voor België : Nee, voor Nederland: Ja).
  - Hoge resolutie EGA/VGA gebruiken in lijst JA
  - Hoge resolutie EGA/VGA gebruiken in invoerscherm JA
8. Doe voor alle zekerheid in de totaalijst personen <Control+Insert> en sorteer het bestand opnieuw.
9. Zet in de persoonslijst de cursor op uw favoriete "startpersoon".
10. Compileer alle uitvoerdefinities in het Nederlands: PRO-GEN hulpprogramma's ... Overige ...  
Compileer alle VTX ... Nederlands  
NB. de instellingen voor PG30DEMO die u nu hanteert worden opgeslagen in het bestandje PRO-GEN.CFG en zij zullen later de onveranderlijke standaardinstellingen worden voor uw PG op cd/dvd.
11. Na afloop: Einde programma.
12. Wij gaan nu alle volledige padaanduidingen wijzigen in relatieve padaanduidingen.  
We laten dit doen door het programmaatje PG-USB van Wim Nelis.  
Installeer vanaf onze dvd2008 dat progje in uw C:\PG30DEMO
13. Start PG30DEMO via dubbelklikken op C:\PG30DEMO\PG-USB.EXE.  
Door deze wijze van starten worden enkele files zoals PRO-GEN.CFG, PRO-GEN.CAT, ... automatisch aangepast zodat zij beschikken over relatieve padaanduidingen.
14. Maak tot slot met Notepad / Kladblok nog een bat-file.  
Kladblok ... Bestand ... Nieuw ... en tik de volgende 3 lijntjes onder elkaar:

Genk, donderdag 22 mei 2008

@ECHO OFF  
CD \PG30DEMO  
PRO-GEN /50

De startoptie '/50' zorgt er in de praktijk voor dat PRO-GEN steeds in een vast kader verschijnt op het scherm en nooit 'verspringt'.

Sla dit bestandje op als C:\PG30DEMO\PG-GO-50.BAT.

NB. Kies nooit als naam 'pg-start.bat' want dat bestaat al en is voorbehouden voor PG30b zelf.

15. Sleep tot slot nu de hele map C:\PG30DEMO naar onze centrale map C:\ALLES4CD.

NB. Start PRO-GEN in deze toestand niet via een klassieke PG-snelkoppeling! De relatieve padaanduidingen die u net hebt aangebracht, gaan dan verloren! Meestal betreft het minstens regel 60 van C:\PG30DEMO\NL\PRO-GEN.CFG die gewijzigd wordt en u zal gedeeltelijk opnieuw moeten beginnen!

PG starten via de file PG-USB.EXE kan geen kwaad.

### **Afwerken met een cd-menu**

Op dit ogenblik hebben wij in onze verzamelmap alle bestanden staan die wij graag zouden willen tonen aan ons publiek.

Al die bestanden moeten nu nog gepresenteerd worden in een gebruiksvriendelijk cd-menu zodat de gebruiker maar moet klikken om het gewenste onderwerp te laten schijnen op het scherm.

CD/DVD-menumakers worden er genoeg op het internet aangeboden, maar ze zijn dikwijls (zeer) duur en moeilijk in gebruik.

Freeware cd-menuprogramma's zijn moeilijker te vinden op internet. Ooit vond ik:

■ [CDSTARTER](#)

Zie ook <http://www.wentnet.com/projects/cdstarter/>

■ [AMENU](#)

Zie ook <http://www.net-burner.com/Products/AutoMenu.cfm>

■ [AutoRunner 3.1 van Bitworx](#)

Zie ook

<http://www.soft-ware.net/system/hardware/cdrom/p03449.asp>

<http://www.soft-ware.net/system/hardware/cdrom/index07.asp>

<http://pliki.republika.pl/tool/autorun.zip>

AutoRunner 3.1 is een goed en eenvoudig freeware cd-menuprogrammaatje, mijn favoriet.

1. Installeer Autorunner 3.
2. Start IniMaker.
3. Create an empty project, klik op het <witte blaadje> en ... wijs via Select Folder, het <mapje>, onze centrale map C:\ALLES4CD aan ... OK ... OK

Genk, donderdag 22 mei 2008

In C:\ALLES4CD zet Autorunner 3 nu één extra map (\Autorun) en twee files (Autorun.inf en Start.bat).

#### 4. Tabblad Items.

Als eerste werk gaan wij alle items aan het menu toevoegen.

Klik op het <blaadje met +> ... Yes ... wijs de file STAMREEKS in RTF aan ... Openen ... Enter a name (dat zijn de woorden die onder elk icoontje gaan geschreven worden): overschrijf het voorstel met bvb. 'Stamreeks in rtf' ... Enter a description: overschrijf het voorstel met bvb. 'Stamreeks Gilisen van Paulus (1630) tot Ivo (2008)' ... OK ... Kies eventueel een ander icoon ... OK.

#### 5. Breng alle items, die later op onze cd klikbaar moeten zijn, op deze wijze op het tabblad Items.

Dat zijn in ons geval:

- GENEALOGIE-FRM3.HTM
- KWARTIERSTAAT.PDF
- KWARTIERSTAAT-FRM3.HTM
- PG-GO-50.BAT in de map \PG30DEMO
- INDEX.HTML in de map \FotoAlbum

Iets meer over de ico's. De ico's die gebruikt worden, zitten in de map

C:\ALLES4CD\AUTORUN\ICONS. Die map kunt u aanvullen met andere/eigen ico's, maar alleen de ico's die een nummer dragen van 0.ICO tot en met 19.ICO zijn bruikbaar in de opbouw van het menu. Dat betekent dat u de verzameling moet hernummeren om de ico's van uw keuze bruikbaar te maken.

Als alle items er staan, gaan wij de andere tabbladen behandelen.

#### 6. Tabblad Media

- About Logo: zet hier uw persoonlijk logo. Moet een \*.BMP zijn.
- Background: kies liefst een achtergrond met veel wit. Moet een \*.BMP zijn.
- Splash Screen: een foto in \*.BMP
- Sound Loop: moet een \*.WAV zijn.
- (Eenmalige) Sound: moet een \*.WAV zijn. Het is of "loop" of eenmalige "sound", de twee samen werkt niet.

#### 7. Tabblad Text

- Text Scroll: een "lopende" tekst die later boven het menu verschijnt. U krijgt in deze ontwerpfase meteen een preview te zien aan de onderzijde (!) van het tabblad. Bedenk dat zo'n lopende tekstbalk al snel gaat vervelen en irriteren.
- Popup Massage: Een bericht dat verschijnt voor het eigenlijke menu.
- About text: schrijf hier iets in de zin van 'Samensteller: Ivo Gilisen - ivo.gilisen@telenet.be'

#### 8. Tabblad Window

- Caption: is de tekst die in de bovenste blauwe zone van elk venster zal verschijnen. Typ hier iets in de zin van 'Genealogie Gilisen - Versie 2007'.
- Met Width, Height, Same size as this window en Show maximized kunt u de grootte van het menuvenster bepalen.

#### 9. Tabblad Translation.

- Alle woordjes kunt u eventueel in het Nederlands vertalen.

Genk, donderdag 22 mei 2008

10. Zijn alle menu-instellingen klaar ... Save, klik op de <diskette>. De opmaak wordt door Autorunner 3 in de vorm 'autorun.ini' bewaard in de map C:\ALLES4CD\AUTORUN.

Test uw creatie door op C:\ALLES4CD\START.BAT of op C:\ALLES4CD\AUTORUN\AUTORUN.EXE te klikken.

NB. Nogmaals: het starten van PG30b kunt u in deze virtuele situatie niet testen.

## **De cd branden**

Eindelijk kunnen wij onze cd gaan branden.

Start de brandsoftware (bvb. Nero Express)

Voeg de hele inhoud van de map C:\ALLES4CD toe aan de cd-root; de map C:\ALLES4CD zelf echter niet.

En branden maar ... Succes!

Het systeem met Autorunner 3 werkt zeker tot en met Windows XP, op Windows VISTA heb ik het nooit getest.

Ivo

### **PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw**

Maatschappelijke zetel:  
Emiel Van Dorenlaan 44  
3600 GENK  
België

Ondernemings- en btw-nummer: 0887.398.956

E-mail:

[ivo.gilisen@pro-gen.be](mailto:ivo.gilisen@pro-gen.be) (voorzitter)  
[bob.joosten@pro-gen.be](mailto:bob.joosten@pro-gen.be) (ondervoorzitter)  
[jp.neven@pro-gen.be](mailto:jp.neven@pro-gen.be) (secretaris)  
[luc.klaps@pro-gen.be](mailto:luc.klaps@pro-gen.be) (penningmeester)  
[jaak.simons@pro-gen.be](mailto:jaak.simons@pro-gen.be) (lid)

[dvd@pro-gen.be](mailto:dvd@pro-gen.be) (alles i.v.m. onze jaarlijkse dvd)

Bezoek ons op het web  
[www.pro-gen.be](http://www.pro-gen.be)