



Nieuwsbrief

In dit nummer

Datums vergaderingen 2019-2020	1
Van de penningmeester	2
Inzamelen bestanden voor USB2020	2
Controle bestanden	2
Verbeteringen op til	3
♦Foute back-ups door PG	4
♦Zoeken naar gemeenschappelijke voorouders	6
♦Onvolledige kwartierstaat	8
♦Onze eigen installs op USB	10
Markeer velden voor dubbelcontrole	10
Linken en Chrome (vervolg)	11

Vorige vergadering
26 september 2019
.. aanwezig

Volgende samenkomst
Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 01 feb 2020
om ! **18u00** !
STADHUIS Genk
Stadsplein 1
3600 Genk


Datums vergaderingen 2019-2020 en locatie

- Donderdag 28 november 2019
- Zaterdag 01 februari 2020 = nieuwjaarsreceptie vanaf 18u (graag op tijd a.u.b.)
- Donderdag 26 maart 2020 = onze 22ste USB
- Donderdag 28 mei 2020
- Donderdag 24 september 2020
- Donderdag 26 november 2020

De gewone samenkomsten : telkens van 19u30 tot 22u00.

STADHUIS van GENK, ZAAL 4.

Vlakbij is er ruime parking (=de rode pijl)



**Op 27 maart 2020 bestaat de
PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG 27 jaar**

Drie berichten van uw penningmeester

1. *Lidgeld 2020*

Wij vragen het lidgeld, **10 euro** per jaar, **per overschrijving** te betalen op ons rekeningnummer BE59 4544 1323 5126 (BIC: KREDBEBB) met vermelding "LIDGELD 2020". De lidkaarten worden bij aanvang van de nieuwjaarsreceptie verdeeld.

2. *Nieuwjaarsreceptie 2020*

Voor de nieuwjaarsreceptie vragen wij om vooraf in te schrijven zodat wij een inschatting kunnen maken voor het aantal hapjes. Inschrijven bij Luc via Luc.Klaps@telenet.be en vermelden of u met partner/begeleider komt. Uw lidgeld 2020 moet wel betaald zijn.

3. *USB-stick 2020*

De leden die een USB-stick wensen te kopen kunnen dat doen op donderdag 26 maart 2020. Bestelling vooraf is niet noodzakelijk. Enkel **cash betalen** aan 29,95 euro.

Inzameling bestanden voor onze USB2020

De bijdragen voor de jaarlijkse USB2020 moeten aan volgende personen overhandigd of per e-mail gestuurd worden voor **15 januari 2020**:

Ivo Gilisen: ivo.gilisen@pro-gen.be

- [Parochieregisters en burgerlijke stand](#) (je PG30 LZH-bestand)
- [Bidprentjes](#) (je PG30 LZH-bestand)
- [Limburgse begraafplaatsen](#) (je PG30 LZH-bestand of een andere vorm)
- [Limburgse volkstellingen](#) (XLS/XLSX-bestand)
- [Achternamen uit Limburgse parochieregisters](#) (3 speciale TXT-bestandjes)
Een volledige handleiding over de werkwijze vind je op onze jaarlijkse dvd ... Hoofdmenu ... Achternamen uit Klappers op de Parochieregisters ... Info over Achternamen uit Klappers op de PR

Bob Joosten: joosten.bob@pro-gen.be

- [Limburgse kwartierstaten](#) (een speciale HTML-uitvoer, gegenereerd door PG30)
Een volledige handleiding over de werkwijze vind je na de installatie van het LZH-bestand terug in PG30-Hoofdmenu ... Documentatie ... onder de naam **KW-LIMBU.PDF** Handleiding Limburgse Kwartierstaten (PGggLIM). Maar ook op onze jaarlijkse dvd ... Hoofdmenu ... Limburgse kwartierstaten ... Handleiding Limburgse kwartierstaten
- [Limburgse geslachten](#) (een speciale HTML-uitvoer, gegenereerd door PG30)
Een volledige handleiding over de werkwijze vind je na de installatie van het LZH-bestand terug in PG30-Hoofdmenu ... Documentatie ... onder de naam **PAR-LIMB.PDF** Handleiding Limburgse Geslachten (PGggLIM). Maar ook op onze jaarlijkse dvd ... Hoofdmenu ... Limburgse Geslachten ... Handleiding Limburgse Geslachten

Controleer je bestand

Reeds verscheidene keren hebben wij instrumenten aangereikt om je bestanden te controleren vooraleer je ze inzendt:

- 1) Een van de meest eenvoudige manier is “het controleren van de lijst Relaties”.

Wijzigen gegevens relaties sorteert lijst op MAN en kijk naar het einde van de lijst, daar zitten de slordigheden Alle mannen moeten een vrouw hebben.

Doe idem sorteert lijst op VROUW kijk naar het einde van de lijst Alle vrouwen moeten een man hebben.

Dus niet zo!

168	Vicqueray, Jeān-Claude	Vandeweyer, Paulette		
40	Warnant, Jean Lambert	Glacemakers, Marie		
39	Warnant, Henri	Jans, Anna Maria Josephi		
41	Warnant, Léon	Peetermans, Fernande		
251	Willez, Joseph	Pirard, Marie Antoinette		
55		Geuten, Beatrix		
54		Jacairs, Elisabeth		
56		Lantin, Alice Fernande H		

- 2) Sorteert Personen ook eens op Voornaam en kijk ook weer bovenaan en onderaan in de lijst. Daar zitten de fouten en de slordigheden.

Soms komt het voor dat men een voornaam begint met een spatie en dat is niet goed; dat brengt de indexen in de war.

KNAEPEN		Totaallijst : Personen		PRO-GEN 3.22 (C) 1989-2016		
tot = 755				Blad 1 van 18		
Rec.	S	Naam	Geboorte	Overlijden	Ouders	
382	V	Leduc, Louisa	12-11-1913	10-03-1923	96	97
46	M	Driesmans, Rudger				
236	M	Koll, Aaron Florence Maurice	09-06-1984		197	235
610	M	Amieva, Acebo José Ramon	02-09-1940			
595	M	Boufflette, Adrien Joseph Eugène	29-07-1995		594	588

- 3) Controleer eens of je ooit iets ingevuld hebt in het veld “Patroniem”

Indien dat zo is, verwittig onderstaande inzamelaars. Dat veld moeten wij laten verdwijnen voor onze USB2020 omdat het “onze” indexen in de war brengt. Zo help je ons onnodige tijd te steken in de controle van ALLE inzendingen ☺

- 4) Wie dieper een bestand wil controleren op fouten en inconsistente datums zoals “gehuwd na overlijden” kan daar best een programmaatje voor gebruiken.

’t Is heel eenvoudig:

-maak een GEDCOM van je bestand

-open je GEDCOM met het programmaatje Genealogica Grafica ... Bestand Begin met GEDCOM

-en alle “fouten” worden OVERZICHTELIJK opgesomd

<http://www.genealogicagrafica.nl/download.htm>

Zie ook Nieuwsbrief 24 maart 2011 “Een GEDCOM-controle” door het programmaatje

Verbeteringen die op til zijn

Na elke vernieuwing duiken her en der kleine ongemakken op. Kijk naar de constante stroom van updates na de laatste grote update van Win10. Ook bij PRO-GEN 3.50 zijn tijdens het gebruik enkele akkefietjes aan het licht gekomen. De meeste zijn al keurig verbeterd en zullen in de nabije toekomst beschikbaar zijn voor het grote publiek, waarschijnlijk onder de naam PG3.51. Een tip van de sluier.

1. PRO-GEN en (foute) back-ups


Wanneer je PG3.50 afsluit, vraagt het programma aan het einde

Er zijn PRO-GEN bestanden gewijzigd sinds de laatste backup.
Wilt u nu een backup maken ? (J/N) : **J**

Na “Invoer akkoord” schrijft PG de back-up van je werk weg naar een geheugenstick of naar een Vrij te kiezen directory. 't Is altijd een goed om je werk elke keer te back-uppen.

Elke back-up die je PG op deze manier laat maken zal correct zijn.

Er is echter één zeer specifieke situatie waarbij PRO-GEN een foute back-up maakt.



PG 2x open op je scherm

Het is een situatie die ik persoonlijk héél veel gebruik, nl. werken met PG 2x gestart.

De twee PG-vensters staan dan naast elkaar op je monitor. Wie kan beschikken over 2 schermen zet dan meestal één PG open op scherm1 en de andere PG-sessie op scherm2. Zo kan je op een comfortabele manier van het ene bestand “afschrijven”.

Het gebeurt dat je in die situatie **iets wijzigt aan bestand X maar ook aan bestand Y.**

Wanneer je nu sessieY of sessieX afsluit, gaat PRO-GEN je ook vragen “Wil je een backup maken?”

PRO-GEN stelt je voor beide bestanden, die je net veranderd heb, te back-uppen..

Indien je voor “Ja” kiest dan bekom je het volgende:

- Eén bestand is keurig gearchiveerd in de LZH-vorm
- En het andere bestand is ook gearchiveerd in de LZH-vorm maar er schiet bijna niets meer van over in kB's ☹

Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte
LOON-3.LZH	19/11/2019 19:51	PowerArchiver LH...	98 kB
RIJKE-3C.LZH	19/11/2019 19:51	PowerArchiver LH...	426 kB

LOON-3 wordt een LZH van nog slechts **98 kB**.
De normale LOON-3.LZH is **3.798 kB** groot.

RIJKE-3C is een correcte LZH

Naar verluidt bestaat dit euvel reeds 17 jaar in PRO-GEN (vanaf 2002). 't Is verwonderlijk dat dit nooit werd opgemerkt, ook niet door uw voorzitter ☹

Bij nazicht van de directory waarin ik al onze PR&BS-standen bewaar die ik gebruik en gebruikt heb voor het maken van onze jaarlijkse CD/DVD/USB, kwam ik tot de vaststelling dat in die map 56 foute LZH's van het type "te klein/fout formaat" zaten op een totaal van 1389 bestanden. Zoals hoger gezegd, ik werk nogal veel met PG 2x open.

PG-back-ups kunnen dus in dit uitzonderlijk geval, bij PG 2x open, fout zijn.

Uw voorzitter heeft het aan den lijve ondervonden toen hij een Restore deed van zo'n "slechte LZH van te klein formaat". Resultaat nog 0 personen en 0 relaties.

Besluit: aanvaard dus nooit de voorgestelde PG-archivering indien die voortspruit uit een situatie "PRO-GEN 2x gestart".

Om volledig te zijn :

De personen in je origineel PG-BESTAND zijn nog 100% **intact**! Met je bestand is **niets** gebeurd. Alleen de BU van één van beide bestanden is fout.

Het hoeft allemaal niet zo dramatisch te zijn als het klinkt.

De volgende keer wanneer er opnieuw een BU gemaakt wordt van de bestand vanuit "PRO-GEN 1x open", dan wordt er wél een correcte LZH geschreven. Je slechte LZH wordt dan een "slechte BAK".

Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte
ALKE11PY.BAK	21/11/2019 15:02	BAK-bestand	4 kB
ALKE11PY.LZH	21/11/2019 15:32	PowerArchiver LH...	3.022 kB

Was ooit de corrupte back-up. Nu BAK.

De nieuwe en correcte back-up in LZH

Indien zo'n tweede corrigerende BU echter **nooit** gebeurt (wie heeft zo'n uitzonderlijke situatie altijd in de gaten) dan blijf je natuurlijk zitten met een corrupte BU.

De dag dat je een zware crash krijgt en je wil je PRO-GEN herstellen door een nieuwe install en een volledige restore van al je BU's dan zal er een **corrupte** BU gerestored worden ... en ben je misschien dat bestand voor altijd kwijt tenzij je een oude (correcte) BAK kan hernoemen in LZH en die op zijn beurt **over** het corrupte bestand laat restoren.

De makers van PG hebben meteen deze heel uitzonderlijke situatie ter harte genomen en ik heb de oplossing al kunnen ervaren.

PRO-GEN gaat in de toekomst verhinderen dat die “slechte en te kleine LZH” gemaakt wordt bij PG 2x of meer keer open.

De goede BU wordt eerst gemaakt en het andere bestand wordt overgeslagen. Voor dat andere bestand krijg je vervolgens een waarschuwing “Dit bestand kan niet gearchiveerd worden. Waarschijnlijk is het bestand in een ander programma geopend”. Na afsluiten van de PG-waarschuwing kan van het andere bestand een keurige LZH gemaakt worden.


2. Zoeken naar gemeenschappelijke voorouders

Op onze USB “Genealogie uit Limburg” staan 3 progjes die je helpen zoeken naar Gemeenschappelijke Voorouders.

- 1) HOESAMEN. Dit gaan wij vandaag niet behandelen. Zit bij Uitvoer Kwartierstaat.
- 2) VERWANT. Zit onder seLectie Opgeslagen voorwaarde kiezen....
- 3) BEPG. Zit onder ALT-F1

a) De eenvoudigste en snelste applicatie is VERWANT.

- Je seLecteert 2 personen in je lijst Personen
- Kies daarna voor Opgeslagen voorwaarde kiezen.... Zijn dit bloedverwanten?
- En je krijgt een schema van hoe het verwantschap in elkaar zit



Ivo en Luc zijn bloedverwanten in de achtste graad.

Dit programmaatje werkt voortreffelijk onder alle omstandigheden, zowel onder het oude PG-formaat (PG3.20/PG30-2.DEF) als onder het nieuwe PG-formaat (PG3.50/ PG35-1.DEF)

b) De meest uitgebreide applicatie is BEPG

Dit is een programmaatje van Wim Nelis dat hij ter beschikking stelt op de Nederlandse site <https://www.pg3.nl/>. Je moet lid zijn van die vereniging om te kunnen inloggen en BepG612 te kunnen downloaden.

Eens BEPG612 in PG geïnstalleerd is, ga je als volgt te werk:


- Markeer 2 personen (alleen markeren is hier voldoende)
- Druk Alt-F1 en kies
BepG: Zoek gemeenschappelijke voorouders (als het 2 “losse” personen betreft) of kies
BepG: Bepaal geneagram van partners (wanneer het uiteraard partners betreft)
- Het programma vertelt wat het gevonden heeft

```
Informative message 0: Searching for common ancestors.
Informative message 0: 1 common ancestors found.
Informative message 0: Select a common ancestor.
Informative message 0: Writing index file.
```

```
=====
Er is een gemeenschappelijke voorouder gevonden.
Type Enter om door te gaan...
=====
```

en koppelt daaraan een **lijst** van precies die **voorouders** die nodig zijn om de structuur op te bouwen, maar bouwt die structuur zelf niet op.

- Daar is een andere, bijhorende app voor nodig. Die vind je onder “Uitvoer gegevens personen”..... Tekstuitvoer & diversen **TOOG** Toon geneagram vanuit BepG selectie.
- Ook hier krijg je een schema van hoe het verwantschap in elkaar zit, maar dan véél uitgebreider dan bij VERWANT.



(06-01-1914 - 06-10-1968)
 x 08-05-1939
 Maurice Odulphus Gilisen
 (05-10-1916 - 15-02-1999)

|
 Ivo Marie Joseph Jean Victor Gilisen
 (16-08-1947 -)

(22-07-1884 - 09-07-1959)
 x 15-03-1919
 Maria Josephina Vernelen
 (14-05-1888 - 08-03-1969)

|
 Rosa Louisa Hermans
 (23-12-1921 - 24-10-2012)
 x 29-09-1945
 Alphons Joseph Klaps
 (08-01-1921 - 19-08-2003)
 |
 Luc Henri Klaps
 (08-06-1958 -)

BEPG en TOOG kunnen nog veel meer.

Daar waar VERWANT bij het vinden de eerste de beste combinatie **stopt**, gaat BEPG veel en veel dieper zoeken en geeft u de mogelijkheid om nog oudere combinaties te zien en volledig te laten uitschrijven door TOOG.

```
Informative message 0: Searching for common ancestors.
Informative message 0: 3 common ancestors found.
Informative message 0: Select a common ancestor.
```

```
=====Selecteer voorouder=====
Gemeenschappelijke voorouderparen
Gisbert Gijsens(8,7) * Anne Gertrude Lambrechts
Robert de Bellefroid(10,9*3) * Joanna Claickens
Jean de Bellefroid(14,14*6) * N.N. N.N.

↑↓: Markering op/neer; →←: Schuif horizontaal; Enter: Selecteer
```


Aangezien het thema voor deze avond was: “Ervaringen met de nieuwe PG3.50” moet ik u helaas vertellen dat het programma **BepG** in combinatie met de nieuwe bestandsvorm PG35-1.DEF **niet werkt**. Je moet je PG35-1.DEF (tijdelijk) terug omvormen tot een PG30-2.DEF (en dat onder een andere naam natuurlijk).

Naar verluidt is ook de schrijver van BepG en TooG druk bezig om zijn mooi programmaatje aan te passen aan de nieuwe PG3.50 met zijn nieuwe PG35-1.DEF. Dus ook nog hier even geduld.


3. Onvolledige kwartierstaat

Nog iets waarvan ik hoop dat de aanpassing snel ter beschikking gesteld wordt van het grote publiek want de oplossing is er al.

Ik maak een Kwartierstaat Standaard en verander **na insert**, de optie Genealogische afdrুকopties instellen



Bij kinderen met verwijzing alle gegevens afdrukken ? : J. = een nieuw item in de nieuwe PG3.50



Merk op dat in onderstaande tekst alle kinderen voluit worden geschreven behalve het kind dat “verder loopt met zie...”.

Bij hem ontbreekt het gedeelte “partner”. De tekstitvoer stopt abrupt met “met.....”

332 **Arnoldus ABRAHAMS**, geboren estim 1660.
Gehuwd op 20-06-1684 te Zepperen met
333 **Cecilia VANDENRIJDT**, geboren estim 1660.
Uit dit huwelijk:

1. **Cecilia ABRAHAMS**, gedoopt op 03-04-1685 te Zepperen.
2. **Anne ABRAHAMS**, gedoopt op 03-04-1685 te Zepperen, overleden op 24-06-1737 te Zepperen op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 10-01-1711 te Zepperen met **Joannes VANSWIJGENHOVEN**, 24 jaar oud, gedoopt op 30-10-1686 te Zepperen.
3. **Elisabeth ABRAHAMS**, gedoopt op 01-07-1687 te Zepperen.
4. **Petrus ABRAHAMS** (zie 166 op blz.), gedoopt op 29-03-1690 te Zepperen.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 02-02-1717 te Zepperen met **met.....**

Wanneer ik nu hetzelfde gezin uitvoer met “Uitvoer Personen” dan wordt de tekst **wel volledig** uitgeschreven zoals het hoort.

Arnoldus ABRAHAMS, geboren estim 1660.
Gehuwd op 20-06-1684 te Zepperen met **Cecilia VANDENRIJDT**.
Uit dit huwelijk:

1. **Cecilia ABRAHAMS**, gedoopt op 03-04-1685 te Zepperen.
2. **Anne ABRAHAMS**, gedoopt op 03-04-1685 te Zepperen, overleden op 24-06-1737 te Zepperen op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 10-01-1711 te Zepperen met **Joannes VANSWIJGENHOVEN**, 24 jaar oud.
3. **Elisabeth ABRAHAMS**, gedoopt op 01-07-1687 te Zepperen.
4. **Petrus ABRAHAMS**, gedoopt op 29-03-1690 te Zepperen.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 02-02-1717 te Zepperen met **Joanna Margaretha VANDENBROUCK**.

Dinant Scholte in't Hoff heeft reeds een correcte oplossing geprogrammeerd. Dus nog even wachten op de algemene verspreiding via de download bij www.pro-gen.nl

4. Onze eigen installs op onze jaarlijkse USB

De nieuwe PG3.50 installeert zich niet meer in de oude vertrouwde standaardmap \PG30 maar PG3.50 maakt gebruik van een nieuwe mapnaam : \PG35.

Al onze installs zijn geschreven voor “alleen” de map \PG30

WFOLDER "SET TargetDir="c:\pg30\supp.....enz

Ons installhulpprogrammaatje WFOLDER moet zich vanaf nu richten op 2 doelen: \PG30 **en** \PG35.

Intussen heb ik ook voor dit probleem een stabiele oplossing. Alleen moet ik nu nog de 93 installs van onze jaarlijkse stick stuk per stuk verbeteren ☹

Markeer de velden voor de dubbelcontrole

Je kan het ene bestand of een deel ervan importeren in een ander PRO-GENbestand via Hulpprogramma's ... en vervolgens PRO-GEN import.

1. Het programma vraagt eerst de naam van het PRO-GENbestand dat u wilt toevoegen aan het huidige bestand. U kunt met F1 een PRO-GEN-bestand selecteren uit de lijst met alle genealogische bestanden.
2. Het programma kan bij import controleren of er dubbele personen voorkomen. Als u deze vraag ontkennend beantwoordt, voegt het programma alle personen toe aan het huidige bestand. U krijgt ook de gelegenheid om eventueel
-velden (anders) te koppelen [F1 bij einde keuze maken] of
-tekst toe te voegen.

```
Geef de bestandsnaam ( F1 = kiezen uit lijst ) :
E:\PG30PRBS\NL\DATA\GR-LON30

Moet er gecontroleerd worden op dubbele personen ? (J/N) : J
Vragen om bevestiging bij gevonden dubbele personen ? (J/N) : J
Gegevens dubbele personen proberen samen te voegen ? (J/N) : J
Ook dubbel zoeken binnen het te importeren bestand ? (J/N) : N
```

3. Vragen om bevestiging bij gevonden dubbele personen? Als u deze vraag bevestigend beantwoordt, wordt nadat twee dubbele personen zijn gevonden de vraag gesteld: Is dit een dubbele persoon ? De gebruiker kan dan zelf aangeven of twee personen al dan niet dubbel zijn.

Markeer de velden voor de dubbelcontrole

```
* Achternaam
Adres datum
Adres info
Adres land
Adres plaats
Adres postcode
```

Dat gebeurt op basis van enkele criteria. De PG-standaarden zijn: * Achternaam, * Geboorte datum, * Geslacht, * Voornaam.

Persoonlijk verwijder ik steeds het sterretje bij Voornaam omdat PG toch NOOIT Jean=Jan=Joes=Johannes=Joannes=John zal herkennen als DEZELFDE persoon.

Let op! Opdat het menu “Markeer de velden voor dubbelcontrole” zou verschijnen, **MOETEN** de twee opmaakdefinities **DEZELFDE** zijn. Menu wordt **NIET** aangeboden wanneer een **PG30-2.DEF** geïmporteerd wordt in een **PG35-1.DEF**.

Dat was in het verleden ook zo. Bij een import van een PG23A2.def in een PG30-2.DEF, werd vroeger ook geen menu “Markeer de velden voor dubbelcontrole” aangeboden.

4. Gegevens dubbele personen proberen samen te voegen? Nadat is vastgesteld dat twee personen inderdaad dubbel zijn, kunt u de gegevens uit beide persoonsbladen samenvoegen. Dit houdt in dat de betreffende velden uit het geïmporteerde bestand alleen worden overgenomen, als het overeenkomstige veld in het actieve bestand nog niet is ingevuld.

	...PRBS\NL\DATA\GR-LON30	...PRBS\NL\DATA\JOLLING2
Persoon record	404	7072
Persoon gewijzigd	27-11-2019	05-08-2016
Voornaam	Joannes	Jean
Achternaam	Vanhove	Vanhove
Geslacht	M	M
Patroniem		
Roepnaam		
Alias		
Persoon code		GROOT-LOON
Titel1		
Titel2		
Titel3		
Vader	Lambertus, VANDENHOOVE	Lambertus, VANDENHOOVE
Moeder	Maria Catharina, COLLARDING	Maria Catharina, COLLARDING
Beroep	dagloner, handwerker	dagloner, handwerker

Is dit een dubbel persoon ? : ☐

5. Voordat de bestanden worden samengevoegd, worden beide bestanden onderzocht op eventuele dubbele personen. Als die worden gevonden, dan verschijnen de gegevens van beide personen in het scherm. Niet alle velden kunnen tegelijk worden afgedrukt. Met PgUp en PgDn bladert u door de gegevens om ze te vergelijken. De velden waarvan de inhoud verschillend is voor beide personen, worden in een andere kleur afgedrukt. Dit vergemakkelijkt het zoeken naar de verschillen. Nadat u de gegevens van beide personen hebt vergeleken, kunt u de vraag onder in het scherm met J of N beantwoorden.
- Als u bevestigt dat een persoon een dubbel persoon is, voegt PRO-GEN de records samen.
 - Wanneer de inhoud van een veld verschillend is, blijft de inhoud van het veld van het bestand waarin wordt geïmporteerd onveranderd.
 - Is het veld in het bestand waarin wordt geïmporteerd leeg, dan worden de gegevens overgenomen.
 - Nadat beide bestanden volledig zijn gecontroleerd op dubbele personen, kan de conversie beginnen.
6. Het programma vraagt nog om een bevestiging om te beginnen met de eigenlijke conversie. Dit is meteen de laatste mogelijkheid om de verwerking te onderbreken. U kunt het proces namelijk niet onderbreken met Esc. In het scherm kunt u de vorderingen van het programma volgen. Zodra de conversie gereed is, komt u weer in het hoofdmenu.

Naar Akki Holla 1994

Linken werken niet met Google Chrome (vervolg)

In onze vorige Nieuwsbrief hadden wij het over het feit dat Google Chrome niet in staat is om in het linkerframe de aangeklikte achternaam uit de Totaalindex als **eerste** bovenaan te laten verschijnen. Intussen heb ik de tip gekregen van ons bestuurslid Jef Ory dat de versie Chrome 64 het wél goed doet. Bij mij doet inmiddels Chrome 64 het inderdaad perfect.

Ik heb al vele melders van dit euvel Chrome 64 aangeraden. Van sommigen krijg ik als antwoord: “Chrome 64 doet het bij mij ook niet ☹”. Voor Chrome-liefhebbers: proberen kost niets.

PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw

<http://www.pro-gen.be>

Maatschappelijke zetel:

Emiel Van Dorenlaan 44

3600 GENK

België

Ondernemings- en btw-nummer: 0887.398.956

E-mail:

ivo.gilisen@pro-gen.be (voorzitter)

joosten.bob@pro-gen.be (ondervoorzitter)

luc.klaps@pro-gen.be (penningmeester)

rik.jaeken@pro-gen.be (verzendingen dvd)

joseph.ory@pro-gen.be (lid)

jaak.simons@pro-gen.be (lid)

usb@pro-gen.be (alles i.v.m. onze jaarlijkse uitgave)

Bezoek ons op het web

<http://www.pro-gen.be>