PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG

Samenkomsten 23 september 1999 & 25 november 1999

AANWEZIGEN

23 september 1999: meer dan 60

VOORDRACHTEN

1. Het programma GEN2DXF door J. Selen

Voorstelling van een grafische uitvoer via plotter door de heer Jan Willem Selen.
Via zijn programma GEN2DXF is het mogelijk om een grafisch getekende kwartierstaat of genealogie zoals die gegenereerd werd door PG, op één vel papier, van eventueel 2m lang, te laten plotten.
Hij stelt zijn programma ter beschikking van onze gebruikersgroep. GEN2DXF zal dan ook in onze aanstaande CD 2000 opgenomen worden. Dank u.

2. Het programma BIDP-LFT

Het invoerscherm BIDPRENT bevat een veld Leeftijd.
Dit veld wordt in de praktijk zelden ingevuld, aangezien dit gegeven niet zo vaak op een bidprentje
of doodsbrief te lezen staat.
Het programma BIDP-LFT v.1.0 berekent aan de hand van de ingevoerde gegevens de leeftijden van de geselecteerde personen en schrijft die dan in het betrokken veld.
In het vorderingsmenu worden allerlei dingen geteld, o.a.: Kan leeftijd niet berekenen: xx
Die gevallen waarbij de leeftijd niet kan berekend worden, kunt u achteraf selecteren.
De leeftijd kon bvb. niet berekend worden omdat:
- één van de twee data gewoon niet was ingevuld
- één van de twee data alleen bestond uit een jaartal
- u een tikfout maakte. Bvb. geboren 21-04-1950 (u bedoelde natuurlijk 1850) en overleden op 05-08-1928. Enz. ...

Met BIDP-LFT bekomt u dus ook een extra controle op de ingevoerde gegevens.

3. Installeren van de nieuwe PG30

De nieuwe PG30 ontvangt u op een CD.
Van zodra u de CD in uw station steekt komt u automatisch bij de installatieprocedure terecht, tenminste als bij uw Windows de functie *autorun* actief is, wat meestal het geval is.
Nieuw bij de installatie is invullen van een uitgebreid registratie formulier. Te bereiken via
Hulpprogramma's … Overige … Registratie.
Deze registratie maakt van PRO-GEN DEMO (50 records invoeren, 250.000 lezen) een volwaardige PG30a (250.000 records invoeren en lezen).

3.1 FAQ: Na het installeren zijn er geen pictogrammen verschenen.

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom er geen pictogrammen verschijnen :
- Indien er is geïnstalleerd in een andere dan de standaard directory C:\PG30 of D:\PG30.
- Als er in Windows is ingesteld dat er moet worden gewerkt met "gebruikersprofielen". (Start … Instellingen … Beveiliging … Gebruikerprofielen).
- Als er geen directory \Windows\Desktop bestaat.
- Als er niet met Windows 95 of 98 gewerkt wordt, maar bijv. met Windows NT.

U kunt de pictogrammen zelf aanmaken door vanuit Windows verkenner met de RECHTER-MUIS-TOETS het bestand PGWINPRN.EXE naar het windows-scherm te slepen en bij het loslaten te kiezen voor "Hier snelkoppeling maken".

3.2 FAQ: Tijdens het installeren flitst er een melding "access denied" over het scherm.

Deze melding wordt veroorzaakt doordat het installatieprogramma enkele oude 2.3a of 2.3b bestanden probeert te kopiëren naar de CD, hetgeen uiteraard niet lukt.
Deze melding kan verder geen kwaad en verstoort de goede werking van PRO-GEN niet.
Wel kan er in de lijst van documentatie een verwijzing komen naar PRO-GEN.NEW en TECHNIC.NEW, terwijl deze bestanden niet aanwezig zijn.
Verwijder deze twee regels uit de documentatielijst m.b.v. de Delete-toets.

3.3 FAQ: Bij gebruik van "Norton Systemworks/Antivirus" loopt de PC na de keuze "Start installatie" vast of er verschijnt een rood scherm met een foutmelding.

Er blijkt soms een conflict op te treden tussen ons SETUP programma en "Norton Systemworks" of "Norton Antivirus".
De PC loopt dan tijdens het installeren vast of er verschijnt in een rood venster een foutmelding: *LET OP : Er is een fout opgetreden bij het installeren van deze diskette.*
Indien u "Norton Systemworks" of "Norton Antivirus" gebruikt, schakel dit programma dan tijdelijk uit. Klik hiertoe in de Windows-taakbalk met de rechter muistoets op het pictogram dat bij het Norton programma hoort en kies "disable".

3.4 FAQ: De keuze "Registratie" kan ik niet vinden onder "Hulpprogramma's", "Overige".

U heeft in dat geval de oude PRO-GEN versie gestart. Daar is deze keuze niet aanwezig.
Sluit u deze PRO-GEN versie af en start de nieuwe PRO-GEN versie d.m.v. het pictogram "PRO-GEN 3.0a direct naar printer" of "PRO-GEN 3.0a via Windows-printer".

3.5 FAQ: De PRO-GEN schermen verschijnen in zwart-wit op mijn kleurenscherm.

In enkele gevallen is er een probleem met de herkenning van de video-kaart bij gebruik van PRO-GEN.
U kunt dit oplossen door PRO-GEN te starten met de startoptie /VGA.
Druk hiertoe met de RECHTER-muis-toets op het gebruikte PRO-GEN pictogram en kies "eigenschappen". Kies het Tab-blad "Programma" of "Snelkoppeling" en plaats achter "PRO-GEN.EXE" of "PGWINPRN.EXE" **eerst een spatie** en daarachter de optie **/VGA**

3.6 FAQ: Tijdens het werken met PRO-GEN verschijnt er een foutmelding "Out of string space".

PRO-GEN gebruikt als DOS programma enkel de eerste 640K geheugen. Echter hiervan moet liefst wel zoveel mogelijk vrij zijn.
Drukt eens op de START-knop, Programma's, MS-DOS-prompt en typ dan het commando MEM in.
Er verschijnt dan een overzicht van het geheugengebruik. Achter de regel "Maximumgrootte van uitvoerbaar programma" moet liefst 550K of meer staan.
Is dat in uw geval minder probeer dan geheugen vrij te maken door CONFIG.SYS en AUTOEXEC.BAT aan te passen.
Zo is bijv. in Windows 95/98 een driver voor uw CD-ROM niet meer nodig omdat die standaard in Windows ingebouwd is. Ook kunt u m.b.v. HIMEM.SYS en het LOADHIGH commando geheugen besparen.
Bent u zelf niet in staat om dit aan te passen vraag dan een handige kennis of uw PC leverancier om het geheugengebruik van uw PC zodanig te wijzigen dat er minstens 550K vrij is.
Een andere oorzaak van het probleem kan een lange tekst zijn in een van de info- of tekst-velden. Waarschijnlijk is deze tekst dan als 1 lange zin zonder alinea-indeling ingevoerd. Probeer deze tekst eens in te delen in alinea's m.b.v. de Enter-toets.

3.7 FAQ: In een vorige versie kon PRO-GEN een 2e keer gestart worden via Windows.

Dit werd o.a. gebruikt om de inhoud van twee bestanden tegelijkertijd zichtbaar te maken.
De keuze "PRO-GEN 3.0a via Windows printer" kan inderdaad niet een 2e keer gestart worden.
Via de keuze "PRO-GEN 3.0a direct naar printer" werkt het echter op dezelfde wijze als in de voorgaande versies.

3.8 FAQ: Bij het starten verschijnt de melding "Run-time error '53' File not found".

Deze melding verschijnt als het bestand PRO-GEN.PIF niet aanwezig is in de \PG30 directory.
Dit bestand is de snelkoppeling naar PRO-GEN voor gebruik vanuit het PGWINPRN programma.
Er zijn twee mogelijke oorzaken:
1 - Er is iet mis gegaan bij de installatie.
2 - U heeft dit PIF bestand met de muis versleept of verwijderd.
In beide gevallen is het op te lossen door opnieuw te installeren.

4. Invoeren van gegevens

4.1 Update van PG23c naar PG30a

Laat uw PG23c nog een tijdje op uw HD staan, want u hebt PG23c EN PG30a nodig om uw bestanden over te zetten.
Start PG30 … PRO-GEN hulpprogramma's … Import en update … PRO-GEN update …
PG30a gaat meteen op zoek naar uw PG23c bestanden.
Klik in de aangeboden lijst van uw PG23c-bestanden, bestand per bestand aan.
Als u altijd met de standaard definities (PG23A, PG23A2, BIDPRENT) gewerkt heeft, verloopt de update automatisch.
Deze update is noodzakelijk indien u wilt beschikken over de mogelijkheden 250.000 records en de paar nieuwe velden.
Indien u beslist om een bestand niet te updaten en in de PG23-vorm te behouden (bvb. met de definitie PG23A2, of met een eigen geschreven definitie) dan blijft dat bestand ook onder PG30a werken, maar u zult er dan nooit meer dan 30.000 records in kwijt kunnen, en u zult nooit kunnen beschikken over de nieuwe faciliteiten (bvb. invoerscherm verkleinen met SHIFT-F1) en de nieuwe velden.

4.2 FAQ: Ik kan in een datumveld geen periode 1805-1820 meer invoeren.


In de nieuwe versie is als mogelijkheid toegevoegd dat datums kunnen worden ingevoerd als 8 cijfers.
Als bijv. "18051820" ingevoerd wordt, maakt PRO-GEN daarvan automatisch "18-05-1820".
Door een fout wordt echter ook "1805-1820" automatisch omgezet naar "18-05-1820".
Dit gebeurd alleen als er een geldige datum uit de getallen te maken is.
M.a.w. de invoer "1813-1820" geeft geen probleem.
Op dit moment kan het probleem alleen voorkomen worden door bijv. te typen "_1805-1820" of een ander teken vóór de datum te plaatsen.
Er is nog geen pasklare oplossing beschikbaar. Zodra deze beschikbaar is zal dat gemeld worden.
NdR. Bij de conversie van PG23c naar PG30a werden de datums het type "1805-1820" door de update-procedure NIET gewijzigd in het formaat dd-mm-jjjj.

De datum 1708-1712 uit uw PG23c zal ook zo in uw PG30a te zien zijn.
Ook kan er in de persoonskaart waarin zo'n datum staat gemuteerd worden zonder dat die datum gewijzigd wordt.
Pas als je op de betreffende datum op *ENTER* drukt of als je iets aan de datum verandert, zal dit gebeuren.
M.a.w. het probleem zit enkel in het invoerscherm op het ogenblik dat PG30a automatisch de datum aanvult met de 2 liggende streepjes (..-..-….) en dit systeem kunt u niet uitschakelen.


5. Uitvoer

5.1 Nieuwe uitvoeren

KW-HTML (om kwartierstaten op internet te presenteren, buitengewoon mooi).
Is o.a. reeds te zien op de homepage van Ivo Gilisen.
Surf eens naar http://gallery.uunet.be/ivo.gilisen/



REL-BOOM is een andere nieuwe uitvoer. Die bevat een tekening van het relatieschema, gevolgd door de tekst.
De uitvoer REL-BOOM staat echter niet in Uitvoer Stamreeks en Uitvoer Kwartierstaat ... Tekst & diversen.
Vergeten of is het daar misschien zinloos? Wel staat die uitvoer bij Uitvoer Genealogie en Parenteel



5.2 FAQ: Bij het standaard gezinsblad klopt het geslacht van de kinderen niet altijd

Dit is een fout in het bestand PG30\NL\OUTPUT\HUWBLD.INC waardoor het geslacht van de laatst gebruikte persoon (het vorige kind of een aangehuwd kind) afgedrukt wordt.
Hiervoor is een aangepaste HUWBLD.INC beschikbaar.
Dit bestand, HUWBLD.INC, kunt u hier in de zaal kopiëren van onze PGggLIMBURG computer, of u kunt het ook afhalen van internet.
Kopieer thuis het bestand HUWBLD.INC naar uw map PG30\NL\OUTPUT.
Daarna is het probleem opgelost.
NdR. Indien u merkt dat het probleem nog steeds niet is opgelost, verwijder dan eens het bestandje C:\PG30\NL\OUTPUT\NL\HUWBLD.BIN.
Dit kan geen kwaad. En start uw uitvoer eens opnieuw naar bvb. beeldscherm.

5.3 FAQ: Bij een tekstuitvoer naar MS-Word wordt het paginaformaat niet op A4 ingesteld

De uitvoer naar MS-WORD wordt via een zogenaamd RTF-bestand gemaakt.
In dit RTF-bestand wordt door PRO-GEN echter geen paginaformaat geplaatst!
Er wordt dus gewerkt met het standaard paginaformaat zoals dat is ingesteld in MS-WORD of in Windows.
Kijk eens in de "Eigenschappen" van uw printerinstelling of daar het paginaformaat wel op A4 is ingesteld.
U kunt deze eigenschappen bereiken via de START-knop, keuze Instellingen, Printers en vervolgens met de rechter-muis-toets op uw printer te klikken.
Ook in MS-WORD kan het paginaformaat eventueel verkeerd ingesteld zijn.

5.4 FAQ: Bij het einde van de uitvoer klopt de melding "Druk op een toets" niet.

Als de uitvoer klaar is verschijnt de melding "Druk op een toets...".
Echter de toetsen **Enter, Spatiebalk en Pijl-Neer** werken niet.
In de voorgaande versie PG23c kon er inderdaad op elke toets gedrukt worden.
Nadeel was dat er niet snel naar het einde gebladerd kon worden met bijv. de spatiebalk zonder het risico te lopen 1 keer teveel op de toets te drukken.
Dit is in de 3.0 versie aangepast zodat de toetsen waarmee gebladerd wordt niet werken.
Vergeten is echter de tekstregel "Druk op een toets..." hierop aan te passen.

5.5 FAQ: Bij tekstuitvoer worden soms personen weggelaten of huwen met zichzelf.

Bij een persoon met een nummer groter dan 32767 die bij de tekstuitvoer bovenaan de pagina wordt afgedrukt kan het voorkomen dat de gegevens van deze persoon geheel wegvallen, of dat deze persoon wordt opgegeven als zijnde gehuwd met zichzelf.
Dit wordt veroorzaakt doordat er tijdens het afdrukken van de koptekst van de pagina, een persoonnummer groter dan 32767 verloren gaat.
Hiervoor is een aangepaste PG-PRINT.EXE beschikbaar. U kunt dat bestand hier in de zaal kopiëren van onze PGggLIMBURG computer, of u kunt het ook afhalen van internet.
Kopieer thuis het bestand PG-PRINT.EXE naar uw map C:\PG30. Daarna is het probleem opgelost.

5.6 FAQ: Bij het afdrukken verdwijnt PRO-GEN naar de taakbalk.

Bij sommige printers verschijnt er tijdens het afdrukken even een statusvenster op het Windows scherm.
Als PRO-GEN is ingesteld op "volledig scherm" weergave (u ziet dan geen windows-kader en -knoppen meer), dan zal het PRO-GEN scherm geminimaliseerd worden in de Windows-taakbalk.
Daarna moet u op de PRO-GEN knop klikken, die in de taakbalk naast de START-knop staat, om verder te kunnen werken met PRO-GEN.
Er zijn twee oplossingen :
1- Kijkt u bij de eigenschappen van uw printer (START, Instellingen, Printers, rechter-muis-klik op uw printer) eens na of er bij uw printer de mogelijkheid is dit statusvenster uit te schakelen.
2- Schakelt u om naar "venster" weergave m.b.v. de ALT+ENTER toets. Het verschijnen van het printer-statusvenster zal dan niet tot gevolg hebben dat het PRO-GEN verdwijnt.

5.7 FAQ: Bij de Windows-print-optie verschijnt foutmelding "Het bestand MSVBVM50.DLL is gekoppeld aan ontbrekende uitvoer OLEAUT32.DLL".

Deze foutmelding kan in uitzonderlijke gevallen verschijnen als er al een afwijkende versie van deze DLL's op de PC staat.
Hiervoor werd op de PRO-GEN CD een apart SETUP programma toegevoegd in de directory \OTHER\VBRUN.
Start het SETUP programma vanuit deze directory door er vanuit Windows verkenner op te dubbel-klikken en volg de (Engelstalige) aanwijzingen op het scherm.
Daarna dient deze foutmelding niet meer voor te komen.

6. Hulpprogramma's

6.1 FAQ: Van een back-updiskette wordt maar de helft gebruikt terwijl er toch om een tweede diskette gevraagd wordt.

Dit is een instelling van het programma.
Eerst even enige uitleg waarom dat standaard zo is ingesteld.
Standaard is het zodanig ingesteld dat er bij een back-up ruimte vrijgehouden wordt voor een volgende back-up.
De eerste keer (bij een lege diskette) wordt er een *.LZH back-upbestand aangemaakt (bij meerdere diskettes *.PB1, *.PB2 enz.). Dit is een gecomprimeerd bestand waarin alle gegevens zijn opgeslagen.
De tweede keer wordt het *.LZH bestand hernoemd naar *.BAK (bij meerdere diskettes *.BK1, *.BK2 enz.) en wordt er een nieuw *.LZH bestand op de diskette toegevoegd.
Elke volgende keer wordt het *.BAK bestand gewist, het *.LZH bestand hernoemd naar *.BAK en een nieuw *.LZH bestand toegevoegd.
Hierdoor zijn er dus twee back-ups beschikbaar op de diskette : *.LZH of *.PB* is de laatste back-up en *.BAK of *.BK* is de voorgaande back-up.
Dit geeft nog wat extra veiligheid.
Bij het terugzetten via "PRO-GEN Hupprogramma's" onderdeel "Restore bestanden" krijgt men de keuze of evt. die oudere versie teruggezet moet worden.
Bij "Instellingen wijzigen" onderdeel "Globale opties" kan de optie "ruimte vrijhouden voor volgende back-up" ingesteld worden.
Als u deze op NEE instelt, wordt de gehele diskette gebruikt en is er dus geen vorige back-up beschikbaar.

7. Varia

7.1 FAQ: Hoe kan ik de omschrijving van een PRO-GEN bestand aanpassen?

Ga in de lijst met PRO-GEN bestanden op de betreffende regel staan en druk op F1.
U kunt dan bij "Omschrijving" de tekst aanpassen en daarna met de Escape-toets terug naar de lijst. Bij het verlaten van de lijst zal er gevraagd worden of u de wijzigingen op wilt slaan.
N.B. Laat de bestandsnaam ongewijzigd; anders wordt uw bestand onbereikbaar.

8. Kalender 2000

Donderdag 27 januari 2000
Donderdag 23 maart 2000
Donderdag 25 mei 2000
Donderdag 28 september 2000
Donderdag 23 november 2000

Telkens van 19.30 u tot 22.00 u in het
Limburgs Vormingscentrum Genk
Kerkstraat 1
3600 Genk (Winterslag)

9. Internet Homepage

http://gallery.uunet.be/pro-gen.gg.limburg/

http://gallery.uunet.be/ivo.gilisen/

http://home2.planetinternet.be/erasmus/

http://www.pro-gen.nl

Ivo Gilisen
(bron FAQ: www.pro-gen.nl)