Handleiding ADVOR

Advor geeft een advies over het al dan niet **terugzetten van een of meer backups**. Het vergelijkt de tijdstippen van backups met de tijdstippen van wijziging van PRO-GEN databases. Bevat de backup recentere informatie dan de database, dan komt het tot een positief advies.

Omdat het programma geen rekening kan houden met uw werkwijze, kan het advies onder omstandigheden fout zijn. Geeft Advor een positief advies, denk dan goed na of dat in uw geval juist is: het enige dat u dan weet, is dat de backup recentere informatie bevat.

Versie: 1.1 | **Auteur:** Wim Nelis

Slotregel: Johan Mulderij & D.J. Scholte in 't Hoff

Hoe dit programma installeren?

- Download het bestand **advor11.lzh** in het menu van deze website via ⬇ Download en daarna *Opslaan als* `advor11.lzh` in de map `\SUPP`.
- De standaardkeuze is `C:\PG352\SUPP`. Wijzig indien uw PRO-GEN in een andere drive of map staat.
- Het programma wordt bij de volgende start van PRO-GEN geïnstalleerd.

Werkwijze

Het programma wordt gestart vanuit het menu **DOS programma's** in het hoofdmenu van PRO-GEN. Daar staan **twee** manieren om het aan te roepen:

- de eerste aanroep neemt aan dat de backups in `A:\` staan;
- de tweede vraagt om de map waarin de backups staan.

In beide gevallen worden de genealogische bestanden gezocht in de map waarin ook het huidige genealogische bestand staat. Is de basisnaam van een backup gelijk aan die van een database, dan wordt aangenomen dat het om hetzelfde PRO-GEN bestand gaat, en dat de tijdstippen van wijziging betrouwbaar zijn.

Uitvoer

Advor maakt **drie** stukken uitvoer: een overzicht van de gevonden backups, een overzicht van de gevonden databases, en een advies over het terugzetten van elke backup. Het kan maar twee adviezen geven — wel of niet terugzetten — maar om verschillende redenen.

Redenen om een backup NIET terug te zetten

- **Verschillende versies PRO-GEN.** De backup en de database zijn met een verschillende versie gemaakt. De structuur van een database is met ingang van PRO-GEN 3.0a grondig gewijzigd. Versies 3.0a en 3.0b kunnen een bestand van 2.3c behandelen, omgekeerd niet. Is de opmaakdefinitie nog het oude pre-3.0-formaat, dan kan de backup wél teruggezet worden.
- **Een backup maken is mogelijk nodig.** Ligt de laatste wijziging van de database ná die in de backup, dan volgt een negatief advies. Ligt ze bovendien ná het aanmaken van de backup, dan krijgt u het advies een backup te maken.

Redenen om een backup WEL terug te zetten

- **De backup bevat recentere informatie** — de laatste wijziging in de backup ligt ná die van de database.
- **Er is geen database met deze naam.** Merk op dat een database met dezelfde naam wél kan bestaan in een andere map.

⚠ Waarschuwing

> Advor kijkt **alleen** naar bestandsnamen en naar de tijdstippen waarop bestanden voor het laatst gewijzigd zijn. Het houdt geen rekening met uw werkwijze of met bijzondere omstandigheden.

- Gebruikt u meerdere computers en wijkt de klok van één ervan sterk af — bijvoorbeeld door een lege batterij — dan kan het advies verkeerd zijn.
- Staat een genealogisch bestand op twee computers en wordt het op beide gewijzigd, denk dan goed na: zowel een backup maken over een oudere heen als een backup terugzetten kan tot **verlies van gegevens** leiden.

Met deze en andere omstandigheden kan Advor geen rekening houden. U wel.

📖 Het oorspronkelijke artikel

Wim Nelis beschreef Advor in *PRO-GEN-eralia*. Dat artikel staat hier: PDF Advor — advies over het terugzetten van backups

---

© 1999-2026 PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw • http://www.pro-gen.be