Handleiding BP-UITVR

Met **BP-UITVR** voert u **alle velden** uit die in de standaard `BIDPRENT.DEF` en `BIDPR.DEF` zitten. Het programma heette vroeger *VeldBid4*.

Auteur: Ivo Gilisen

Slotregel: Johan Mulderij & D.J. Scholte in 't Hoff

Hoe dit programma installeren?

- Download het bestand **BP-UITVR.LZH** in het menu van deze website via ⬇ Download en daarna *Opslaan als* `BP-UITVR.LZH` in de map `\SUPP`.
- De standaardkeuze is `C:\PG352\SUPP`. Wijzig indien uw PRO-GEN in een andere drive of map staat.
- Het programma wordt bij de volgende start van PRO-GEN geïnstalleerd.

Werken met BP-UITVR

Na installatie vindt u het programma terug onder:

- **Uitvoer gegevens bidprentjes...**
- **Tekstuitvoer & diversen...**
- `BP-UITVR Uitvoer bidprentjes, opgemaakt met BIDPR(ENT).DEF`

De standaardinstellingen wijzigt u door op **Insert** te drukken. In het menu dat dan verschijnt, geeft u aan **welke velden** uitgevoerd moeten worden.




Die instellingen geven met het HTML-uitvoerstuurprogramma deze tekstuitvoer:



Uitvoer met CSS-opmaak

Vanaf **patch 12** kunt u ook uitvoeren maken met het **CSS-schijfuitvoerstuurprogramma**.



© 1999-2026 PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw • http://www.pro-gen.be