Handleiding EXTRA4

Een pakket met **4 herwerkte selecties en 2 plaatsentellers** voor PRO-GEN om bijzondere gevallen en mogelijke invoerfouten op te sporen: personen uit een **fusiegemeente**, een **foute hoofdletter midden in de achternaam**, **datumgenoten** (zelfde geboorte- of overlijdensdatum), **huwelijken op voornaam**, en lijsten van **geboorte-, overlijdens- en huwelijksplaatsen met aantal**. De selecties werken vanuit de personen- of relatielijst (*selecteren/markeren*); de plaatsentellers staan onder *Uitvoer → Tekstuitvoer & diversen*.

Versie: 3.07 | **Datum:** 27 september 2026

Auteurs: Origineel: Ivo Gilisen & Bob Joosten (idee), W.J.M. Nelis (telprincipe TELA) • Bewerking: Luc Klaps v3.07 (2026) • Johan Mulderij & D.J. Scholte in 't Hoff

Hoe deze extra's installeren?

> - Download het bestand **EXTRA4.LZH** in het menu van deze website via Kopieer en daarna *Opslaan als* `EXTRA4.LZH` in de map `\SUPP`.
> - De standaardkeuze is `C:\PG352\SUPP`. Wijzig indien uw PRO-GEN in een andere drive of map staat.
> - Het programma wordt bij de volgende start van PRO-GEN geïnstalleerd.

De vier selecties

📍 1. SELFUSIE — fusiegemeente

Selecteert of markeert iedereen die geboren, gedoopt, overleden, begraven of gehuwd is in een **deelgemeente of gehucht van een fusiegemeente**, samen met de ouders en partners. U kiest de fusiegemeente (**Borgloon, Hasselt, Kinrooi, Maaseik, Sint-Truiden, Tongeren, Tongeren-Borgloon**, of **Eigen plaats invoeren** / **Eigen fusie samenstellen**; Bilzen, Gingelom, Heers, Maasmechelen en Riemst volgen) in een keuzevenster en beantwoordt enkele twijfelgeval-vragen (Haren, Aalst, Kerkom, Klein-Gelmen, Kolmont — bij Tongeren-

Borgloon vervallen die). De deelgemeenten en gehuchten zitten **intern** in het programma — u hoeft geen plaatsen meer in te vullen; ook oude schrijfwijzen (*Maeseyck, Kinroy, Tongres, Looz* …) tellen mee. Een **eigen fusie** kunt u een naam geven en **bewaren**: ze verschijnt bij een volgende start in de lijst *Opgeslagen instellingen* (Enter = meteen uitvoeren, Insert = bekijken/bewerken).

Nieuw in v2.06 en v2.07: onderaan het instellingen-scherm staat bij elke vaste fusiegemeente de vraag **«Nog een gemeente toevoegen?»** (standaard **N**). Zet u ze op **J**, dan kunt u in het veld eronder zelf plaatsen bijzetten: scheid ze met een **komma**, en zet = vóór een naam die **exact** moet kloppen — *=Berg* vindt dus geen *Heiberg*. Die plaatsen komen **bovenop** de vaste deelgemeenten, zodat u een buurgemeente of gehucht meeneemt zonder de hele lijst van *Eigen fusie samenstellen* te moeten invullen.

En sinds v2.07 komen oude schrijfwijzen er vanzélf bij. Tikt u *Genk* in, dan tellen *Genck* en *Ghenck* automatisch mee; *Bilzen* haalt ook *Bilsen* binnen, *Valmeer* ook *Val Meer*, *Val-Meer* en *Fall-Mheer*. Dat geldt voor **achttien** gemeenten — met de Voerdorpen erbij onder hun Franse naam (*'s-Gravenvoeren / Fouron-le-Comte*) — en het werkt overal waar u zelf een plaats intikt: bij *Eigen plaats*, bij *Nog een gemeente toevoegen?* en bij *Eigen fusie samenstellen*. U hoeft die oude spelling dus niet te kennen.

```
Personenlijst › Selecteren (L) of Markeren (A) › Opgeslagen voorwaarde kiezen › …
```

🔍 2. SEL-HFDL — hoofdletter midden in de achternaam

Spoort namen op met een **foute hoofdletter midden in de (partner-)achternaam**, bv. *MAes*, *VanDijck* of in het voorvoegsel (*Van Den* i.p.v. *Van den*). De voorvoegsels komen uit PRO-GENs eigen lijst; *IJ*-namen, *Mc/Mac* en Romeinse cijfers (*Karel V*) worden niet gemeld. Werkt in elk bestandstype.

```
Personenlijst › Selecteren (L) of Markeren (A) › Opgeslagen voorwaarde kiezen › …
```

🗓️ 3. SEL-GbOv — dezelfde geboorte- of overlijdensdatum

Markeert of selecteert personen die **dezelfde geboorte- of overlijdensdatum** delen (datumgenoten / mogelijke dubbels). Verfijnbaar op achternaam (1ste letter / klinkt als /

volledig), voornaam en plaats; valt terug op doop respectievelijk begrafenis als de hoofddatum leeg is.

```
Personenlijst › Selecteren (L) of Markeren (A) › Opgeslagen voorwaarde kiezen › …
```

💍 4. SELVNAAM — huwelijken op voornaam

Selecteert of markeert **huwelijken** op de voornaam (en optioneel achternaam) van man en vrouw; per keuze *bevat / klinkt als / exact*. Dit is een **relatie-selectie** en start dus vanuit de relatielijst.

```
Relatielijst › Selecteren (L) of Markeren (A) › Opgeslagen voorwaarde kiezen › SELVNAAM
```

De twee plaatsentellers

📊 5. TELPLPER — geboorte-/overlijdensplaatsen tellen

Toont een **lijst van alle verschillende plaatsen** bij de personen, met het aantal. Via een keuzemenu: het **veld** (1 = geboorteplaats, terugval doop; of 2 = overlijdensplaats, terugval begrafenis) en de **sortering** (alfabetisch of aflopend op aantal). Op te roepen via *Uitvoer gegevens personen → Tekstuitvoer & diversen*.

```
Personenlijst › Selecteren (L) of Markeren (A) › Opgeslagen voorwaarde kiezen › …
```

📊 6. TELPLHUW — huwelijksplaatsen tellen

Toont een **lijst van alle verschillende huwelijksplaatsen** bij de relaties, met het aantal (wettelijk, terugval kerkelijk; elk huwelijk één keer), te sorteren **alfabetisch of aflopend op aantal**. Op te roepen via *Uitvoer gegevens relaties → Tekstuitvoer & diversen*.

```
Relatielijst › Selecteren (L) of Markeren (A) › Opgeslagen voorwaarde kiezen › SELVNAAM
```

📖 Korte handleidingen in PRO-GEN

De korte handleiding van elk onderdeel + een pakketoverzicht worden mee geïnstalleerd en zijn in PRO-GEN oproepbaar onder **Documentatie** (PDF).

📥 Handleidingen downloaden (PDF)

- **EXTRA4 — overzicht:** PDF
- **SELFUSIE:** kort • uitgebreid
- **SEL-HFDL:** kort • uitgebreid
- **SEL-GbOv:** kort • uitgebreid
- **SELVNAAM:** kort • uitgebreid
- **TELPLPER:** kort
- **TELPLHUW:** kort

© 1999-2026 PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw • http://www.pro-gen.be