SELFUSIE — toelichting

Het oude pakketje: SEL-FUSI / SEL-FUSI2 (Ivo Gilisen)

De fusiegemeente-selectie is van **Ivo Gilisen**. Ze groeide uit zijn *SEL-PLTS* (“Selectie plaats”) — door Ivo Gilisen gemaakt op **18-12-2001** (uitgebreid 10-06-2005) en verspreid als **Extra-software op de dvd** — en werd in 2011 *SEL-FUSI* (Tongeren) en *SEL-FUSI2* (Sint-Truiden), aangekondigd in de nieuwsbrief van **24-03-2011**.

Doel: selecteert of markeert iedereen die **geboren, gedoopt, overleden, begraven of gehuwd** is in een deelgemeente van een fusiegemeente — in alle plaatsvelden tegelijk — **plus de ouders en partners**. Per plaats kon je kiezen tussen **Bevat** (~) en **exact Gelijk aan** (==).

Beperkingen van die opzet:

- **DEFITEM-limiet:** de header zei zelf “max DEFITEMS bijna opgebruikt” → er konden nauwelijks plaatsen bij.
- **Bevat/exact maar half flexibel:** de keuze gold enkel voor plaats 1; de rest enkel via een handmatige code-edit.
- **Groot en log:** ~55 KB door 19 herhaalde codeblokken — lastig onderhoud.
- **Eén fusiegemeente per bestand:** telkens een apart VTX-bestand kopiëren en aanpassen (vandaar SEL-FUSI én SEL-FUSI2).

De oplossing — SELFUSIE.VTX v2.07

Concept **Ivo Gilisen**; samengevoegde herwerking **Luc Klaps** (gereviseerd 2026). SEL-FUSI en SEL-FUSI2 worden **één programma**:

- **Eén keuzevraag vooraan** (`BOXMENU`): welke fusiegemeente? — cursor staat meteen op de lijst.
- **Interne plaatslijsten per gemeente** (`CHR$(1)`-gescheiden) met een lus eroverheen i.p.v. 19 uitgeschreven blokken → de DEFITEM-limiet verdwijnt, het bestand krimpt, en het aantal plaatsen is onbeperkt.
- **Per plaats een zoekmodus** (bevat / exact) tegen valkuilnamen.
- **Twijfelgevallen achter een J/N-vraag** (verstandige standaard).
- **Ouders en partners** optioneel mee (J/N).
- **Uitbreiden = één lijst + één keuze-optie bijzetten** — onbeperkt schaalbaar.

Wat de gebruiker ziet: enkel de fusiegemeente-keuze, de twijfelgeval-vragen en “ouders & partners meenemen?”. Alle plaatslijsten en hun bevat/exact-modus zijn intern en onzichtbaar.

Het kerngeval: valkuilnamen en Borgloon

Korte of dubbelzinnige plaatsnamen krijgen **exact** (anders matcht “bevat” te veel): *Berg*, *Mal*, *Lauw* (Tongeren) en *Voort* (Borgloon). Namen met een gelijknamig dorp elders staan achter een **J/N-vraag** (standaard JA): *Aalst*, *Kerkom* (Sint-Truiden).

Borgloon (toegevoegd in 2026) heeft 13 deelgemeenten en drie bijzondere gevallen:

- **Haren** — gehucht van Bommershoven; **J/N-vraag, standaard JA** (“Haren” bestaat ook elders).
- **Jesseren / Kolmont** — Jesseren zit in Borgloon; het gehucht *Kolmont* (de tijdelijke fusie 1971-1977 met Overrepen) ging met Overrepen naar **Tongeren**, waar het een **J/N-vraag (standaard JA)** is. Bij Borgloon telt Kolmont dus niet mee.
- **Voort** — had geen eigen kerk; kerkelijk onder **Hendrieken**, soms **Kuttekoven** (beide staan al in de lijst). **Voort exact** (anders matcht het *Stevoort*).

Wat we bouwen — versie v2.07

Versie-afspraak: Ivo's SEL-FUSI/SEL-FUSI2 = v1.x; onze samengevoegde herwerking = **v2.07 (Luc Klaps, gereviseerd 2026)**.

v2.07 omvat:

- de fusiegemeenten **Borgloon, Hasselt, Kinrooi, Maaseik, Sint-Truiden, Tongeren** en **Tongeren-Borgloon** (de fusie van 2025), alfabetisch in de keuzelijst, met *Bilzen, Gingelom, Heers, Maasmechelen en Riemst* nog in voorbereiding;
- **omvat-scherm** per gemeente met de deelgemeenten van vóór 1977;
- **oude schrijfwijzen** tellen automatisch mee (*Maeseyck, Kinroy, Tongres, Looz* …);
- **Eigen plaats invoeren** — vrije plaats; schrijfvarianten met een komma (*Genk, Genck*), = vóór een naam voor exact; vervangt het oude *Sel-Plts*;
- **Eigen fusie samenstellen** — stel zelf een fusiegemeente samen uit meerdere plaatsen, geef ze een **naam** en **bewaar** ze; bij een volgende start kies je ze uit de lijst *Opgeslagen instellingen* (**Enter** = uitvoeren, **Insert** = bekijken/bewerken);
- **Nog een gemeente toevoegen?** — nieuw in v2.07. Bij elke vaste fusiegemeente staat onderaan het instellingen-scherm die vraag (standaard **N**). Zet u ze op **J**, dan kunt u in het veld eronder een of meer plaatsen bijzetten: scheid ze met een komma, en zet = vóór een naam die **exact** moet kloppen — *=Berg* vindt dus niet *Heiberg*. Die plaatsen komen **bovenop** de vaste deelgemeenten, zodat u een buurgemeente of gehucht meeneemt zonder de hele lijst van *Eigen fusie samenstellen* te moeten invullen;
- **oude schrijfwijzen komen er nu vanzélf bij** — nieuw in v2.07. Tikt u *Genk* in, dan tellen *Genck* en *Ghenck* automatisch mee; *Bilzen* haalt ook *Bilsen* binnen, *Valmeer* ook *Val Meer*, *Val-Meer* en *Fall-Mheer*. Dat geldt voor **achttien** gemeenten, en het werkt overal waar u zelf een plaats intikt: bij *Eigen plaats*, bij *Nog een gemeente toevoegen?* en bij *Eigen fusie samenstellen*. U hoeft die oude spelling dus niet te

kennen. Ook de Voerdorpen zitten erin met hun Franse naam (*'s-Gravenvoeren* / *Fouron-le-Comte*);

- interne plaatslijsten (onbeperkt) met per plaats bevat/exact;
- twijfelgevallen J/N (Haren, Aalst, Kerkom, Klein-Gelmen, Kolmont) — bij **Tongeren-Borgloon** vervallen die (Haren én Kolmont horen sowieso bij de samengevoegde gemeente);
- ouders **én partners** optioneel mee (partner per huwelijk, enkel als die echt bestaat);
- BOX-statusscherm met teller; selecteren én markeren vanuit de personenlijst (L/A).

Bestandsnaam: `SELFUSIE.VTX` (8.3 — `SEL-FUSIE` = 9 tekens en wordt door PGIT geweigerd). Vervangt `SEL-FUSI.VTX` én `SEL-FUSI2.VTX`.

In de nieuwsbrieven

Dit programma en zijn voorlopers kwamen aan bod in de **PGggLIMBURG-nieuwsbrieven**:

- **SEL-PLTS** (voorloper, dvd-software, door Ivo Gilisen gemaakt op **18-12-2001**): in de nieuwsbrieven enkel als verwijzing genoemd (28-05-2009, 20-05-2010), zonder eigen aankondiging.
- **SEL-FUSI / SEL-FUSI2**: nieuwsbrief van **24-03-2011** (met downloadlink; vermeldt dat SEL-FUSI op SEL-PLTS is gebaseerd).

Auteurs

Ivo Gilisen (nieuwsbrief 24-03-2011) • Luc Klaps v2.07 (gereviseerd 2026) • Johan Mulderij & D.J. Scholte in 't Hoff.