Handleiding EXTRA5

Een pakket om **gedachtenisprentjes** op te sporen. Het zoekt de personen bij wie in uw bestand **nergens een overlijden is ingevuld** — geen overlijdens-, geen begrafenis- en geen crematiedatum — en die geboren zijn vanaf een op te geven jaar. Dat zijn de kandidaten om aan een bestaand prentje of rouwbericht te koppelen: het prentje is er, maar in de databank staat de persoon nog als niet overleden. Het pakket bevat het programma **SELPRENT** en dezelfde selectie als vaste voorwaarde.

Versie: 3.04 | **Datum:** 21 september 2026

Auteurs: Bob Joosten (idee) • Bewerking: Luc Klaps v3.04 (2026) • Johan Mulderij & D.J. Scholte in 't Hoff

Hoe deze extra's installeren?

> - Download het bestand **EXTRA5.LZH** in het menu van deze website via Kopieer en daarna *Opslaan als* `EXTRA5.LZH` in de map `\SUPP`.
> - De standaardkeuze is `C:\PG352\SUPP`. Wijzig indien uw PRO-GEN in een andere drive of map staat.
> - Het programma wordt bij de volgende start van PRO-GEN geïnstalleerd.

Wat er in het pakket zit

📢 1. SELPRENT — het programma

Selecteert of markeert de personen bij wie **nergens een overlijden is ingevuld** en die geboren zijn vanaf een op te geven jaar. Bij de start kiest u tussen **twee ingangen**.

Ingang 1 — één familienaam

- **Familienaam** — verplicht. Een deel volstaat: er wordt op *bevat* gezocht en hoofdletter-ongevoelig, dus *klaps* vindt ook *Vanklaps*. Laat u het veld leeg, dan keert u terug naar het invoerscherm.

- **Voornaam of roepnaam** — mag leeg blijven; dan wordt er niet op voornaam gefilterd. Vult u iets in, dan wordt in **beide** velden gekeken en volstaat het dat één van de twee de tekst bevat.
- **Geboren vanaf het jaar** — standaard **1845**, grofweg de periode waarin gedachtenisprentjes door de goedkope steendruk algemeen werden. Wie ook de dunne begintijd wil meenemen, zet er **1800**.

Ingang 2 — het bewaarbare formulier

Eén schrijfwijze volstaat niet altijd: oude akten spellen een naam zoals de schrijver hem hoorde, en wie een hele streek doorzoekt wil dat niet twaalf keer overdoen. Het tweede scherm toont daarom in één keer:

- **Schrijfwijze 1 tot 4** — varianten van dezelfde familienaam, bijvoorbeeld *Klaps*, *Claps*, *Clabts* en *Klabbers*. Ze staan in **OF**-verband: een persoon hoeft er maar één van te dragen.
- **Gemeente 1 tot 10** — ook in **OF**-verband. Er wordt in **vijf** plaatsvelden gekeken: geboorte-, doop-, overlijdens-, begrafenis- en crematieplaats.
- **Geboren vanaf het jaar** — hetzelfde jaartal als in ingang 1.
- **Alles leegmaken?** — op **J** komen alle velden leeg terug.

De twee lijsten werken **samen**: een persoon moet één van de schrijfwijzen dragen **én** met één van de gemeenten verbonden zijn. Laat u de vier naamvelden leeg, dan vervalt de naambeperking en krijgt u iedereen uit die gemeenten. Dit scherm heeft **geen** veld voor de voornaam; daarvoor gebruikt u ingang 1.

Verlaat u het formulier met *Invoer akkoord*, dan vraagt PRO-GEN zelf of u het wil bewaren en onder welke naam. Bij een volgende start verschijnen de bewaarde formulieren in een lijst: **<Enter>** voert er een meteen uit, **<Ins>** opent het om eerst aan te passen. Een nieuw formulier maakt u door een bestaand te openen, *Alles leegmaken?* op **J** te zetten en het onder een andere naam te bewaren.

Starten vanuit de **personenlijst** met **L** (selecteren) of **A** (markeren). Kies vooraf *Alle personen* (<Ins>) als u het volledige bestand wil doorzoeken — een selectie werkt altijd binnen de selectie die op dat ogenblik openstaat.

📝 2. Dezelfde selectie als vaste voorwaarde

Naast het programma installeert het pakket een **opgeslagen voorwaarde** die hetzelfde doet, maar enkel naar de familienaam vraagt; het jaartal 1845 ligt daarin vast. Handig

wanneer u snel wil zoeken zonder het invoerscherm.

Waarom dan óók een programma? Een opgeslagen voorwaarde kan bij het uitvoeren maar **één waarde vragen** — het `#?`-teken — en die ene waarde wordt overal in de regel ingevuld. Een familienaam én een jaartal samen gaat dus niet, laat staan vier schrijfwijzen en tien gemeenten. Een VTX-programma kan dat wel, met een eigen invoerscherm, een lopende teller en de mogelijkheid om het ingevulde te bewaren.

⚠ Waar u op moet letten

- **Alle drie de overlijdensvelden moeten leeg zijn.** Wie een begrafenis- of crematiedatum draagt ís overleden, ook als de overlijdensdatum ontbreekt.
- **Personen zonder bruikbare geboortedatum vallen weg.** PRO-GEN geeft voor een ontbrekende of onleesbare datum het jaartal 0, en 0 haalt de ondergrens nooit. Vage datums als *circa 1845*, *voor 1845* en *na 1845* worden wél gelezen en tellen mee.
- **Het zegt niet dat er een prentje ís**, enkel dat er een kan bestaan. Wie in 1852 geboren is kan in 1856 gestorven zijn, ruim voor de prentjes algemeen werden.
- **Korte gemeentenamen leveren valse treffers.** Er wordt op *bevat* gezocht, dus *As* vindt ook *Maaseik* en *Assent*. Bij een naam van twee of drie letters loont het de lijst achteraf na te kijken.
- **Detecteert, koppelt niet.** Het pakket levert een lijst; het prentje opzoeken en de gegevens invullen blijft handwerk.

📖 Korte handleiding in PRO-GEN

De korte handleiding wordt mee geïnstalleerd en is in PRO-GEN oproepbaar onder **Documentatie** (PDF).

📥 Handleidingen downloaden (PDF)

- **SELPRENT:** kort • uitgebreid

© 1999-2026 PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw • http://www.pro-gen.be