Handleiding GRAF

Het pakket **Grafschriften** laat u een bestand met **grafschriften** aanleggen en afdrukken. U tikt de tekst van een grafsteen in zoals ze er staat, en het pakket haalt daar zelf de namen en datums uit.

Auteurs: Jaak Simons († 2020) • Wim Nelis | **Pakketdatum:** 27 juli 1999

Slotregel: Johan Mulderij & D.J. Scholte in 't Hoff

Hoe dit programma installeren?

- Download het bestand **graf.lzh** in het menu van deze website via ⬇ Download en daarna *Opslaan als* `graf.lzh` in de map `\SUPP`.
- De standaardkeuze is `C:\PG352\SUPP`. Wijzig indien uw PRO-GEN in een andere drive of map staat.
- Het programma wordt bij de volgende start van PRO-GEN geïnstalleerd.

Wat het pakket installeert

- **GRAF.DEF** — een **bestandsdefinitie** *Grafschriften*, die bij de opmaakdefinities komt te staan.
- **BepPOP** — *Bepaal Parameters Overleden Personen*: haalt de namen en datums uit de grafschrifttekst en zet ze in aparte velden, zodat u er verder mee kunt werken.
- **PriG** — *Print Grafschriften* (v1.1): drukt de gegevens van de graven af, **gesorteerd per kerkhof**, met een index op de voornaam.

De markeringen in de grafsteentekst

In de tekst van een grafsteen brengt u markeringen aan rond de gegevens die het programma eruit moet halen. Dat is de kern van het pakket: u tikt de steen over zóals hij is, en de markeringen vertellen waar wat staat.

> - `<ov N> … </ov>` — de **voornamen** van overledene *N*
> - `<oa> … </oa>` — de **achternamen**
> - `<og>` — achter de **geboortedatum**
> - `<oo>` — achter de **overlijdensdatum**
> - `<pv>` en `<pa>` — hetzelfde voor de **partner**

BepPOP leest die markeringen en vult de velden. Staat er iets niet goed, dan meldt het programma dat met een van deze teksten:

> - *Aantal of ordening van < en > incorrect*
> - *Te korte markering*
> - *> ontbreekt voor <*

Afdrukken met PriG

PriG drukt de graven af per kerkhof. Graven die **niet aan een kerkhof gekoppeld** zijn, worden apart gemeld — zo ziet u meteen wat er nog ontbreekt.

⚠ PriG kan alleen worden aangeroepen **vanuit een bestand op basis van GRAF.DEF**, en vraagt PRO-GEN 2.3c of later.

> **ℹ Waar deze pagina vandaan komt.** De oorspronkelijke handleiding bevatte alleen de zin «Bestandsopmaak grafschriften, inclusief uitvoer»; de rubriek *Werken met GRAF* was leeg. Wat hierboven staat is afgeleid uit het pakket zelf — uit `GRAF.INI` en uit de toelichting in `BEPPOP.VTX` en `PRIG.VTX`.

© 1999-2026 PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw • http://www.pro-gen.be