Handleiding TELA

Welke achternamen komen in mijn bestand voor, en hoe vaak? TELA sorteert de geselecteerde personen op hun achternaam en telt daarna hoe dikwijls elke naam voorkomt.

De uitvoer is bedoeld voor een website; meestal maakt u ze dus in **HTML**. TELA maakt wel *geen* hyperlinks naar personen — het genereert enkel platte tekst.

Auteur: Wim Nelis

Slotregel: Johan Mulderij & D.J. Scholte in 't Hoff

Hoe dit programma installeren?

- Download het bestand **tela.lzh** in het menu van deze website via ⬇ Download en daarna *Opslaan als* `tela.lzh` in de map `\SUPP`.
- De standaardkeuze is `C:\PG352\SUPP`. Wijzig indien uw PRO-GEN in een andere drive of map staat.
- Het programma wordt bij de volgende start van PRO-GEN geïnstalleerd.

Werken met TELA

- **Uitvoer gegevens personen...**
- **Tekstuitvoer & diversen...**
- Kies bij **Uitvoerdefinitie** de regel
  `TELA Toon achternamen met aantal`

Hoe de uitvoer eruitziet

Per beginletter een kop, daaronder de namen met hun aantal tussen haakjes:

> **A**
> Ab Argenteel(1), ab Hinnesdael(1), Adelinet(1), Aegten(1), Albert(1), America(6), Awouters(3)
>
> **B**
> Ballet(1), Bamps(1), Baret(2), Bartholeyns(2), Baus(1), Beankens(1), Beelen(1), Beerden(1), Belfroy(1), Belfroyd(16), Bellefroyd(2), Bellis(3), Benaets(3), Benats(1), Berden(29), Bernoelen(1), Bex(2), Billen(58), Bleus(8), Blokken(1), Bodeson(1), Boes(4), Boiten(1), Boitson(10), Bokken(1), Bollen(4), Bollis(2), Bonjour(2), Bosch(2), Botson(1), Botti(2), Bovie(1), Braeken(1), Brands(1), Brannebarts(1), Brauns(2), Briers(23), Broeders(1), Bronckaerts(2), Bruyninx(1), Butenaers(2), Buttiens(3), Buysmans(1)

⚠ **TELA werkt op de huidige selectie.** Wilt u het hele bestand tellen, kies dan eerst **Alle personen** met `Ins`.

© 1999-2026 PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw • http://www.pro-gen.be